FL/FLR　φ30～32の防水ソケットに適合しております
Hf32W形には適合しておりません

Primestar-KANBAN(カンバン)

LED蛍光灯口金G13タイプ取扱説明書

本取扱説明書は、口金G13タイプT8 1200mm、T10 600/1200mmタイプになります。

<各部の名称と寸法>

■本体

PRー FLT08E01L12



PRー FLT10E01L06/12



【専用電源サイズ】

【配線図】

1200mm用





1200mm×2灯用





600mm用





単位:mm

【使用上の注意】

⚠警告

■ 本製品の直管LEDと専用電源を必ずセットでご使用ください。他社製のものは絶対にご使用しないでください。
■ 改造や部品を変更して使用しないで下さい。落下、感電、火災の原因になります。
■ 本製品から異常（異臭や煙など）を感じた場合、速やかに電源を落とし販売店にご連絡、ご相談ください。
■ 下記の場所での設置、使用はしないでください。
①直射日光の当たる場所、温度が上がる暖房機に近い高温になる場所。
②振動•衝撃多い場所でのご使用、保管はしないでください。故障の原因になります。
③鉄粉•油•薬品•硫化水素など腐食ガスのある環境は使用しないでください。
■ 冷凍倉庫内、クーラーの吹き出し口等氷結の恐れがある場所での使用は氷結防止対策を行ってください。
■ 点灯中や点灯直後は熱くなっていますので、手や肌に直接触れないようにして下さい。

⚠注意

■ お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。濡れた手で触らないでください。
ランプ表面の汚れには、水または、中性洗剤で拭き取ってください。
シンナー•ベンジン•アルカリ系の洗剤は使用しないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因になります。

【設置•施工上の注意】

⚠警告

■ 設置施工の際は、電気工事士（有資格者）にご依頼下さい。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
■ 表示された電源、電圧及び周波数で使用してください。
■ 配線やランプ交換を行うときは、電源を切って十分に下がったのを確認してから行ってください。
■ 本製品に適合した器具をお使いください。また、本体はIP66ですが、屋外での使用は必ず防水用器具に装着してお使いください。
製品のネジを緩めないでください。保護構造に支障をきたす恐れがあります。

※ LED素子は、製造上の特性から、明るさや色温度にバラつきがあるため、同一製品でも商品毎に若干異なる場合がございますのでご了承ください。
※ ⚠「警告」は、人身事故の関わる内容を示します。⚠「注意」は、物損に関わる内容を示しています。
※ 仕様等は品質や特性に影響ない範囲で予告無く変更する場合がございますので、ご了承ください。

【交換•結線方法】



●既設の蛍光灯及び安定器は一切使用しませんので、取り除いてください。



給電側 ●LED専用電源と給電側G13ソケットを結線してください。

【保証について】

ご購入いただきました照明器具につきましては、
下記の保証規定に基づいて保証いたします。

＜保証規定＞

- 保証期間は、弊社からの出荷日から起算して原則1年間とさせていただきます。
- 本取扱説明書に沿った使用状態で保証期間内に故障した場合につきましては、無償にて交換、修理させていただきます。
- 保証範囲につきましては、製品の交換または、弊社宛に製品をご発送いただく、回収修理のみとさせていただきます。
- 取替に伴う取付・交換作業工事費、現場足場費用、運搬費用、店舗休業補償、利益損失等の補償は、いかなる場合でも致しかねますので予めご了承ください。

保証の免責事項

下記のような場合には、保証期間内いおきましても有償修理または、有償の製品、部品交換となります。

- 取扱説明書に記載のない使用方法、または、注意、警告に反する取扱を行った場合
- 使用上の誤り、及び不当な修理改造、及び分解による故障、または破損
- 施工上の不備に起因する故障、破損（電圧、周波数、周囲温度、浸水）
- ご購入後の落下、転倒、衝撃、また、いたずらや故意・不注意による製品の破損・損傷
  また、誤ったメンテナンスを行い、製品に瑕疵が起きた場合
- 火事・塩害・ガス害・地震・風水害・落雷・異常電圧・その他、天変地異、暴動、テロにより起きた瑕疵は、
  保証の対象外となります。
- 接続した、または隣接した他の機器に起因した故障、破損
- 指定コンバータ以外を使用した場合は保証の対象外となります。
- 指定製品以外を使用した場合による故障、破損

※製品の製造ロットや経年変化による差異については保証の対象外となります。

お問合せ

プライム・スター株式会社
東京都港区赤坂5丁目5番9号赤坂スバルビル７階
電話：03－6869－6606　FAX:03－6869－6607
www.primestar.co,jp